


Ornitologisk inventering av lokalen Stora Alby under våren 2024



Figur 1 Lokalen Stora Alby

För Svensk Ekologikonsult - Henrik Dahl

Rapportförfattare

Henrik Dahl

henrik.dahl@turgor.se

Uppdragsgivare

Svensk ekologikonsult

Foton

Fotografierna i rapporten är tagna av Henrik Dahl


Kartunderlag

GSD-Terrängkartan, Lantmäteriet

Innehåll

Beskrivning	4
Område röd	4
Område lila	5
Område gul	5
Område grön	7
Metod.....	8
Syfte.....	9
Resultat.....	10

Beskrivning



Figur 2 Översiktlig indelning av området

Jag har godtyckligt delat in området i dessa 4 olika delar. Dessa är inte avgörande olika utan skulle kunna beskrivas som blandskog i olika ålder. Men vissa olikheter finns.

Område röd

Består av ung tallskog samt tät ung granskog. Här fanns bla sjungande kungsfågel.



Figur 3 Ung tallskog

Område lila

Denna del av området har större lövskogsinslag här hittades bla. stjärtmes



Figur 4 Unga björkar "Område lila"

Område gul

Denna del består dels av ett ganska kuperat område en del blandskog främst björk och gran men här finns även asp och ek.



Figur 5 Kuperad, blockig terräng



Figur 6 Ordinär barrskog

Område grön


Har högre lövskogsinblandning även ek, fuktigare partier och en del. Här finns enstaka hålträd.



Figur 7 Blandskog med hög andel lövträd

Jag anser att detta område tillsammans med sydöstra delarna av område har den högsta potentialen att vara värdefulla även efter att skogen i övrigt eventuellt har tagits ner. Detta område kan vara betydelsefullt för angränsande områden. Detta baserat varierad terräng med inslag av hålträd och små vattensamlingar.

Metod



Figur 8 Inventeringsslinga

Området vid Stora Alby genomsöktes enligt följande. Den slinga som visas på bilden avlyssnades under 4 morgontimmar 2024-05-03, vissa delar besöktes både 2 och 3 ggr under morgonen. Alla fåglar som sågs eller hördes antecknades.

Syfte

Att ur ett ornitologiskt perspektiv inventera området.

Lokalen Stora Alby har besökts vid 2 tillfällen 2023-10-18 mellan klockan 11:00 och 14:00, samt 2024-05-03. mellan klockan 0600 och 10.00

Resultat

Att avgöra hur många individer som sjunger/ hävdar revir är inte helt enkelt. Dels flyttar de på sig och sjunger från en ny plats, dels tystnar de för en stund, födosöker, och börjar sjunga igen. Jag kan ha varit något generös i min bedömning av taltrast och koltrast.

Våren 2024 var en väldigt otypisk vår. Slutet på april var kall, medan det var värmebölja i centrala Europa. En liten stöt med afrikaflyttare kom extremt tidigt men i litet antal och sedan uteblev den förväntade påfyllningen, eller så kom de sent. För afrikaflyttarnas del avtog sången snabbt. Kanske övergick de snabbt till häckning eller så minskade behovet att hävda revir.

Alla arter där det angivits "sång" bör räknas som revirhävdande.

De arter som hävdade revir inom inventeringsområdet är från livskraftiga populationer med undantag för grönfink och gulspurv. Gulsparven habitat finns i den öppna marken kring travbanan medan skogen från vilken grönfinkarna hördes inte kan anses vara ett primärt habitat för grönfinken. Grönfink häckar i skogsbryn, enbackar, buskmarker, parker och trädgårdar. Även om området i sig pga. sin lilla omfattning innehåller en stor procent "skogsbryn" så är det inte sannolikt att grönfinkspopulationen skulle påverkas negativt. Grönfinkens rödlistning beror på snabb populationsminskning beroende på en nyligen introducerad sjukdom inte på förlust av habitat.

Taltrast *Turdus philomelos* (C.L. Brehm, 1831)

Livskraftig

Taltrast **5 ex**

Sång, många individer sjöng vid detta tillfälle. Med stor sannolikhet kommer inte alla dessa att försöka häcka inom området.

Svarthätta *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)

Livskraftig

Svarthätta **2 ex**

Sång

Bofink *Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758)

Livskraftig

Bofink **4 ex**

Sång 4 samtidigt sjungande hannar.

Grönfink *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)

Starkt hotad

Grönfink **2 ex**

Sång, 2 samtidigt sjungande hannar. Enligt rödlistningen är Grönfinken starkt hotad.

Koltrast *Turdus merula* (Linnaeus, 1758)

Livskraftig

Koltrast **5 ex**

Sång, många sjungande hannar troligtvis kommer inte alla dessa att göra ett häckningsförsök

Talgoxe *Parus major* (Linnaeus, 1758)

Livskraftig

Sång

Talgoxe **4 ex**

Lövsångare *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)

Livskraftig

Lövsångare **2 ex**

Sång, 2 samtidigt sjungande hannar.

Grönsiska *Spinus spinus* (Linnaeus, 1758)

Livskraftig

Grönsiska **6 ex**

Sång/kontaktläte Alla dessa individer är nog inte här för häckning ytan på genomresa.

Trädpiplärka *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758) Livskraftig
Trädpiplärka **3 ex**
Sång

Rödhake *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758) Livskraftig
Rödhake **4 ex**
Sång

Större hackspett *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) Livskraftig
Större hackspett **1 par**
Övriga läte Större hackspett sågs både vid höst- och vårinventeringen och häckar troligtvis inom eller i närheten av lokalen. Vid inventeringen i maj kunde inget bohål upptäckas och båda individerna i paret kunde ses då ena parten borde ha ruvat vid denna tidpunkt vid häckning

Ringduva *Columba palumbus* Linnaeus, 1758 Livskraftig
Ringduva **2 ex**
Sång

Kungsfågel *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) Livskraftig
Kungsfågel **4 ex**
Sång

Nötskrika *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) Livskraftig
Nötskrika **1 par**
Övriga läten

Gulsparv *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758) **Nära hotad**
Gulsparv **1 ex**
Sång

Stjärtmes *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758) Livskraftig
Stjärtmes **1 ex**
Sång

Fåglar hörda/sedda men tillhör ej inventeringsområdet, exempelvis överflygande.

Sånglärka *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758) Livskraftig

Sånglärka **1 ex**

Sång

Fiskmåsar *Larus canus* Linnaeus, 1758 Livskraftig

Fiskmåsar **1 ex**

Överflygande

Skrattmåsar *Chroicocephalus ridibundus* (Linnaeus, 1758) **Nära hotad**

Skrattmåsar **2 ex**

Överflygande

Ärtsångare *Curruca curruca* (Linnaeus, 1758) **Nära hotad**

Ärtsångare **1 ex**

Sång, dock utanför inventeringsområdet

Resultat höstinventeringen

<i>Kråka Corvus cornix</i> (Linnaeus, 1758) <i>Kråka</i> Flera ex	Nära hotad
<i>kaja Corvus monedula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Kaja</i> Flera ex	Livskraftig
Större hackspett <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) Större hackspett 1 ex	Livskraftig
Loxia sp (Större eller mindre korsnäbb) Överflygande, lockläte.	
Talgoxe <i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758) Talgoxe 2 ex	Livskraftig
Blåmes <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) Blåmes 2 ex	Livskraftig
Svartmes <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) Svartmes Flera ex Invasionsart under 2023	Livskraftig
Kungsfågel <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) Kungsfågel 2 ex	Livskraftig
Ormvråk <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) Ormvråk 1 ex Överflygande	Livskraftig
sparvhök <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) Sparvhök 1 ex Överflygande	Livskraftig